

Ontdek onze lasermachines!

BRM levert de beste betaalbare lasermachines voor alle branches.



Ideal for
**creative use and
production!**



Time for a **change!**

En wat voor 'change'... We zijn zo trots op de lancering van onze BRM Pro's! Machines die onze ontwikkeling als bedrijf illustreren en laten zien waar we voor staan: hoogwaardige kwaliteitslasers betaalbaar maken. Voor creatieve ondernemers én ondernemende creatievelingen.

Met ons eigen unieke design, zijn we ervan overtuigd dat we die belofte versterken. Niet de belofte om de goedkoopste machine in de markt te leveren. Maar om kwaliteit te bieden. Kwaliteit tegen de allerscherpste prijs. En daarin nog een stuk verder te gaan dan we al deden.

Want het blijft onze droom om al die prachtige BRM-lasers in workshops over de hele wereld te zien staan. Lasers die het mogelijk maken nieuwe interieurdesigns of inspirerende prototypes te creëren. Of die dienen als het meest veelzijdige leermiddel voor briljante studenten op scholen overal ter wereld. De mogelijkheden blijven eindeloos...

En hier laten we het niet bij. Na 10 jaar van zowel flinke groei, maar zeker ook zwaardere tijden, zijn wij er zeker van dat dit een nieuwe fase voor ons markeert. Een nieuw fundament waarop we ons verder

ontwikkelen en blijven investeren in onze missie: to spark the world met de verbazingwekkende veelzijdigheid van onze lasers!'

Laat ons je helpen om je creatieve en ondernemende potentieel te unlocken! Je te helpen groeien aan de hand van onze mooie lasers. Want dat is uiteindelijk exact waarom wij doen wat we doen.

Namens Team BRM,
Mede-eigenaren BRM Lasers

*Eric Slotboom &
Bram van Turnhout*

for like ever

Inhoud

BRM Pro

Pro 600
Pro 900
Pro 1300
Pro 1600

7



BRM Slim

Slim 600
Slim 900
Slim 1300
Slim 1600

13



BRM Open Bed

Open Bed 2500
Open Bed 3000

19



Lasersnijden en -graveren



Ideal for
creative use and
production!

BRM Pro

Time for a change! Dat is waar we aan toe waren. 'Hoe kunnen we de lessen van jarenlang duizenden lasers in het veld zetten, terugvertalen naar een vernieuwend BRM-product?' Een eigen design. Een pro-versie van de BRM Originals. Met het absoluut best mogelijke aanbod in ons huidige marktsegment. Dat was het streven voor de ontwikkeling van onze BRM Pro's.

Lasermachines met een unieke mechanische bouw die, met de vernieuwde stofvrije geleidingen, zorgt voor een ongekennde stabiliteit. Door deze toegenomen stabiliteit hebben

we voor krachtigere motoren kunnen kiezen, die de werksnelheid van de machine verhogen. Stabieler, sneller, zekerder. Win, win, win!

En niet alleen op hardware-vlak hebben we gekeken naar optimalisaties. Ook voeren we de machines uit met LightBurn, een volledig Amerikaans softwarepakket, dat het gebruik van de Pro's makkelijker maakt. Alles om zo eenvoudig mogelijk richting dat gewenste eindresultaat te komen! Door óók nog standaard een ultrasone autofocus, softwarematig aangestuurde filterregelaar en afzuigings-

uitschakelvertraging te integreren is het gebruiksgemak van de machine verder geoptimaliseerd. Snijden gaat daarmee nog makkelijker en zuiverder.

Op alle Pro's geven we 2 jaar volledige garantie en software-updates. And last but not least: deze machines zijn uitgerust met Siemens veiligheidscomponenten. Onze Pro's voldoen mede daardoor aan de hoogste laser veiligheidsnorm en dragen dan ook het laserklasse 1 keurmerk.

Een ultiem aanbod, waar we enorm trots op zijn. Onze Pro!



Technische informatie

Onze Pro serie bestaat uit 4 modellen. De Pro 600, Pro 900, Pro 1300 en Pro 1600. Machines in diverse maten en verschillende vermogens. Geschikt voor zowel productiewerk als creatieve prototyping met dezelfde topprecisie voor de hele range.




Model	Pro 600	Pro 900
Werkgebied B × D × H	600 × 400 × 200 mm	900 × 600 × 200 mm
Maximale tafelbelasting	200 kg	200 kg
Afmetingen B × D × H	1600 × 1000 × 1200 mm	1750 × 1200 × 1200 mm
Gewicht	450 kg	550 kg
Elektrische belasting	2 × 230 VAC, 50 Hz, max. 2,3 kW (10 A)	
Verbindingsmogelijkheden	USB kabel en netwerk	
Klimaat	17-23°C, 50-60%	
Laserklasse	Laserklasse 1	
Luchttoevoer	Filterregelaar met per laag softwarematig schakelbare klep	
Autofocus	Ultrasone autofocus	
Redpointer	Toegevoegd aan het straalpad van de laser	
Uitschakelvertraging	Afzuiging schakelt bij iedere opdracht automatisch in en vertraagd uit	
Maximale snelheid	1500 mm/s X-as, 800 mm/s Y-as, 60 mm/s maximaal aanbevolen snijsnelheid*	
Maximale versnelling	20.000 mm/s² X-as, 4000 mm/s² Y-as	
Nauwkeurigheid	0,1 mm snijden, 420 dpi graveren*	
Laservermogen	75-80 W	90-100 W
Maximale snijmogelijkheden (bij optimaal vermogen)	10 mm acrylaat, 5 mm MDF	15 mm acrylaat, 6 mm MDF
Optimaal vermogensbereik	12-85%	
Levensverwachting bron	≥ 10.000 uur bij optimaal gebruik	
Bijgevoegde optica	50,8 mm en 101,6 mm	

Iedere Pro wordt geleverd met onze BRM-kwaliteitschecklist en bevat alle componenten die nodig zijn om aan de slag te gaan en de machine zo optimaal mogelijk te gebruiken: een waterkoeler, luchtpomp, autofocus, redpointer, softwarematig aangestuurde filterregelaar, afzuigings-uitschakelvertraging, niet filterende afzuiging, honingraat- en lamellentafel, LightBurn software, onderhoudsset, onze handleiding en twee lenzen.


We ondersteunen je! Van een gecertificeerde BRM-monteur krijg je tijdens de installatie een training over de bediening en het onderhoud van de machine. En als je de concurrentie echt een stap voor wilt zijn, kunnen we een professionele toepassingstraining faciliteren met BRM-gecertificeerde instructeurs. Zo maak je kennis met alle verschillende manieren waarop jij kunt profiteren van je BRM Pro laser.



Pro 1300	Pro 1600
1300 × 900 × 200 mm	1600 × 1000 × 200 mm
200 kg	200 kg
2000 × 1500 × 1200 mm	2200 × 1600 × 1200 mm
650 kg	750 kg
2 × 230 VAC, 50 Hz, max. 2,3 kW (10 A)	
USB kabel en netwerk	
17-23°C, 50-60%	
Laserklasse 1	
Filterregelaar met per laag softwarematig schakelbare klep	
Ultrasone autofocus	
Toegevoegd aan het straalpad van de laser	
Afzuiging schakelt bij iedere opdracht automatisch in en vertraagd uit	
1500 mm/s X-as, 800 mm/s Y-as, 60 mm/s maximaal aanbevolen snijsnelheid*	
20.000 mm/s² X-as, 4000 mm/s² Y-as	
0,1 mm snijden, 420 dpi graveren*	
90-100 W / 130-150 W	
90-100 W: 15 mm acrylaat, 6 mm MDF 130-150 W: 20 mm acrylaat, 8 mm MDF	
12-85%	
≥ 10.000 uur bij optimaal gebruik	
50,8 mm en 101,6 mm	




Zwevende optische kop met ultrasone autofocus



Stofvrije geleidingen



Siemens veiligheidscomponenten



Volledig functionele LightBurn CAD/CAM software is inbegrepen**

8 *= De nauwkeurigheid van alle resultaten is afhankelijk van het gekozen materiaal en de combinatie van snelheid en vermogen. We kiezen na uitvoerige tests bewust voor deze haalbare waarden waar we 100% achter staan.

9 **= 1. Software functioneert met Windows 7.0 of nieuwer, 32 of 64 bit, MacOS 10.11 of nieuwer, of 64 bit Linux.
2. Software kan worden gebruikt om instructies vanaf één werkplek naar meerdere machines te verzenden.

Machineconfiguratie

BRM Pro

Pro 600	80 W	400 × 600 mm
Pro 900	100 W	600 × 900 mm
Pro 1300	100 W	900 × 1300 mm
Pro 1300	150 W	900 × 1300 mm
Pro 1600	100 W	1000 × 1600 mm
Pro 1600	150 W	1000 × 1600 mm



Extra's

Rotatie	Roller rotatie met klauw	+ €464,25
Filtratie	BRM Extractor M	+ €2.595
	Geschikt voor	Vervangingsfilters*:
	Pro 600 en	Pre €206,75
	Pro 900	Combined €332,75
	BRM Extractor L	+ €4.395
	Geschikt voor	Vervangingsfilters*:
	Pro 1300	Pre €424
		Combined €584,50
	BRM Extractor XL	+ €5.195
	Geschikt voor	Vervangingsfilters*:
	Pro 1600	Pre €424
		Combined €584,50
Optica**	63,5 mm	+ €102,25



Roller rotatie met klauw



BRM Extractor M, BRM Extractor L en BRM Extractor XL



Vervangingsfilters

Verwerkbare materialen

	Snijden	Graveren
Metaal (blank)		●
Gecoat metaal (geverfd, geanodiseerd)		●
Vilt en schuim	●	●
Glas en spiegels		● / ●
Hout	●	●
Karton en hardboard	●	●
Keramik en porselein		● / ●
Kurk	●	●
Leer	●	●
MDF	●	●
Multiplex	●	●
Natuursteen, graniet en marmer		● / ●
Pakkingen	●	
Papier	●	●
Textiel	●	●
Trespa		●

Kunststoffen

	Snijden	Graveren
Acrylaat, Plexiglas, PMMA	●	●
Polyester	●	
Polypropyleen	●	●
Polystyreen	●	
PVC en PVC bevattende kunststoffen	●	●
En nog veel meer!		

Populaire materialen

- ✓ Acrylaat
- ✓ Hout
- ✓ Gecoat metaal

● = Kan verwerkt worden met onze machines.

● = Heeft laserspray nodig om een duidelijke markering te creëren.

● = Bevat giftige stoffen en kan niet worden verwerkt met onze machines.

Op onze website vind je de complete lijst van verwerkbare materialen.
En check ook de video's waarin te zien is hoe ze verwerkt worden! brmlasers.nl

10 *= Na verloop van tijd moeten de filters vervangen worden. Afhankelijk van hoelang en met welke materialen er gewerkt is.
 **= Een extra lensschacht is noodzakelijk.

Lasersnijden en -graveren



BRM Slim

‘Hoe gaan we de instroom van goedkope, onveilige Chinese machines tegen?’ Dat was de vraag die we onszelf stelden. Zeker met de steeds sterker wordende geluiden over importeurs die machines onveilig in het veld zetten, waarvan hun klanten uiteindelijk de dupe zijn.

We besloten op een zo efficiënt mogelijke manier een doorontwikkeld basisproduct te lanceren. En daarmee voor een kleiner budget wél een goede en veilige aankoop mogelijk te maken.

Met het laserklasse 1 keurmerk, plus 2 jaar volledige garantie en software-updates is dit een uniek aanbod in de markt. Geen eigen design, maar een sterke basismachine. Doorontwikkeld aan de hand van onze tienjarige ervaring. Voorzien van kwalitatieve basiscomponenten die ervoor zorgen dat er veilig en betrouwbaar gewerkt kan worden.

Iedere BRM Slim is te upgraden met extra's. Zoals een BRM Extractor, ultrasone autofocus, softwarematig

aangestuurde filterregelaar of afzuigings-uitschakelvertraging. Deze machine is simpelweg perfect in te zetten op scholen, bij makerspaces en bij – startende – ondernemingen en productiepartijen.

Niet de goedkoopste, maar wel het allerscherpste aanbod aan de onderkant van de markt. Een machine die voldoet aan alle Europese maatstaven en daarmee betrouwbaarheid garandeert.

Een degelijke en zekere keus.



Technische informatie

Onze Slim serie bestaat uit 4 modellen. De Slim 600, Slim 900, Slim 1300 en Slim 1600. Machines in diverse maten en verschillende vermogens. Geschikt voor zowel productiewerk als creatieve prototyping met dezelfde topprecisie voor de hele range.




Model	Slim 600	Slim 900
Werkgebied B × D × H	600 × 400 × 180 mm	900 × 600 × 180 mm
Maximale tafelbelasting	80 kg	80 kg
Afmetingen B × D × H	1600 × 960 × 1320 mm	1600 × 1200 × 1320 mm
Gewicht	350 kg	450 kg
Elektrische belasting	2 × 230 VAC, 50 Hz, max. 2,3 kW (10 A)	
Verbindingsmogelijkheden	USB kabel en netwerk	
Klimaat	17-23°C, 50-60%	
Laserklasse	Laserklasse 1	
Redpointer	Toegevoegd aan het straalpad van de laser	
Maximale snelheid	800 mm/s X-as, 600 mm/s Y-as, 40 mm/s maximaal aanbevolen snijsnelheid*	
Maximale versnelling	15.000 mm/s² X-as, 2000 mm/s² Y-as	
Nauwkeurigheid	0,1 mm snijden, 420 dpi graveren*	
Laservermogen	75-80 W	90-100 W
Maximale snijmogelijkheden (bij optimaal vermogen)	10 mm acrylaat, 5 mm MDF	15 mm acrylaat, 6 mm MDF
Optimaal vermogensbereik	12-85%	
Levensverwachting	≥ 10.000 uur bij optimaal gebruik	
Bijgevoegde optica	50,8 mm	

Iedere Slim wordt geleverd met onze BRM-kwaliteitschecklist en bevat alle componenten die nodig zijn om aan de slag te gaan en de machine zo optimaal mogelijk te gebruiken: een waterkoeler, luchtpomp, redpointer, niet filterende afzuiging, honingraattafel, LightBurn software, onderhoudsset, onze handleiding en een lens.

We ondersteunen je! Van een gecertificeerde BRM-monteur krijg je tijdens de installatie een training over de bediening en het onderhoud van de machine. En als je de concurrentie echt een stap voor wilt zijn, kunnen we een professionele toepassingstraining faciliteren met BRM-gecertificeerde instructeurs. Zo maak je kennis met alle verschillende manieren waarop jij kunt profiteren van je BRM Slim laser.




Slim 1300	Slim 1600
1300 × 900 × 180 mm	1600 × 1000 × 180 mm
80 kg	80 kg
2000 × 1500 × 1320 mm	2200 × 1600 × 1320 mm
550 kg	650 kg
2 × 230 VAC, 50 Hz, max. 2,3 kW (10 A)	
USB kabel en netwerk	
17-23°C, 50-60%	
Laserklasse 1	
Toegevoegd aan het straalpad van de laser	
800 mm/s X-as, 600 mm/s Y-as, 40 mm/s maximaal aanbevolen snijsnelheid*	
15.000 mm/s² X-as, 2000 mm/s² Y-as	
0,1 mm snijden, 420 dpi graveren*	
90-100 W / 130-150 W	
90-100 W: 15 mm acrylaat, 6 mm MDF 130-150 W: 20 mm acrylaat, 8 mm MDF	
12-85%	
≥ 10.000 uur bij optimaal gebruik	
50,8 mm	



Zwevende optische kop



Siemens veiligheidscomponenten



Volledig functionele LightBurn CAD/CAM software is inbegrepen**

14 *= De nauwkeurigheid van alle resultaten is afhankelijk van het gekozen materiaal en de combinatie van snelheid en vermogen. We kiezen na uitvoerige tests bewust voor deze haalbare waarden waar we 100% achter staan.

15 **= 1. Software functioneert met Windows 7.0 of nieuwer, 32 of 64 bit, MacOS 10.11 of nieuwer, of 64 bit Linux.
2. Software kan worden gebruikt om instructies vanaf één werkplek naar meerdere machines te verzenden.

Machineconfiguratie

BRM Slim

Slim 600	80 W	400 × 600 mm
Slim 900	100 W	600 × 900 mm
Slim 1300	100 W	900 × 1300 mm
Slim 1300	150 W	900 × 1300 mm
Slim 1600	100 W	1000 × 1600 mm
Slim 1600	150 W	1000 × 1600 mm



Extra's

Rotatie	Roller rotatie met klauw	+ €464,25
Luchttoevoer	Softwarematig gestuurde filterregelaar	+ €295
Autofocus	Ultrasonische autofocus	+ €295
Afzuiging	Afzuigings-uitschakelvertraging	+ €195
Lamellentafel	Slim 600	+ €116,50
	Slim 900	+ €144,75
	Slim 1300	+ €247
	Slim 1600	+ €318,50

Filtratie	BRM Extractor M		+ €2.595
	Geschikt voor	Vervangingsfilters*:	
	Slim 600 en	Pre	€206,75
	Slim 900	Combined	€332,75

Filtratie	BRM Extractor L		+ €4.395
	Geschikt voor	Vervangingsfilters*:	
	Slim 1300	Pre	€424
		Combined	€584,50

Filtratie	BRM Extractor XL		+ €5.195
	Geschikt voor	Vervangingsfilters*:	
	Slim 1600	Pre	€424
		Combined	€584,50

Optica**	63,5 mm	+ €102,25
	101,6 mm	+ €102,25



Roller rotatie met klauw



BRM Extractor M, BRM Extractor L en BRM Extractor XL



Vervangingsfilters

Verwerkbare materialen

	Snijden	Graveren
Metaal (blank)		●
Gecoat metaal (geverfd, geanodiseerd)		●
Vilt en schuim	●	●
Glas en spiegels		● / ●
Hout	●	●
Karton en hardboard	●	●
Keramik en porselein		● / ●
Kurk	●	●
Leer	●	●
MDF	●	●
Multiplex	●	●
Natuursteen, graniet en marmer		● / ●
Pakkingen	●	
Papier	●	●
Textiel	●	●
Trespa		●

Kunststoffen

	Snijden	Graveren
Acrylaat, Plexiglas, PMMA	●	●
Polyester	●	
Polypropyleen	●	●
Polystyreen	●	
PVC en PVC bevattende kunststoffen	●	●
En nog veel meer!		

Populaire materialen

- ✓ Acrylaat
- ✓ Hout
- ✓ Gecoat metaal

● = Kan verwerkt worden met onze machines.

● = Heeft laserspray nodig om een duidelijke markering te creëren.

● = Bevat giftige stoffen en kan niet worden verwerkt met onze machines.

Op onze website vind je de complete lijst van verwerkbare materialen. En check ook de video's waarin te zien is hoe ze verwerkt worden! brmlasers.nl

16 * = Na verloop van tijd moeten de filters vervangen worden. Afhankelijk van hoelang en met welke materialen er gewerkt is.
 ** = Een extra lensschacht is noodzakelijk.

Lasersnijden en -graveren



Ideal for
creative use and
production!

BRM Open Bed



De ervaring leert dat voor veel van onze beginnende laserklanten een gesloten model voldoende is. Voor dat nieuwe idee of dat nieuwe product. Om de technologie te testen. Maar dan...

Als de productie op gang is en de machine overuren begint te draaien, krijgen we regelmatig de vraag naar meer mogelijkheden. Zoals een tweede machine of een machine die grotere platen aankan. Daar komen onze Open Beds in het spel. Door het – letterlijke – open bed kunnen er grote kunststof-, MDF- of

multiplexplaten verwerkt worden.

Kogelrollen maken de in- en uitvoer van al dit plaatmateriaal heel gemakkelijk. Dit maakt de machines uitermate geschikt voor interieurbouwers, grote kunststofverwerkers en signbedrijven.

De laserbron beweegt met de mobiele as mee over het hele werkveld. Die zorgt, ondanks het grote oppervlak, voor stabiele resultaten. Een garantie voor scherpe gravures en zuivere snijlijnen!

Standaard worden alle Open Beds geleverd met 2 jaar volledige garantie

en software-updates. Daarnaast zijn er verschillende extra's verkrijgbaar. Upgrades die een duidelijke toevoeging zijn bij specifieke toepassingen. Zoals een boven-afzuigstelsel voor veelgraveerders. Of de softwarematig aangestuurde filterregelaar voor wanneer er vooral met roetvormende materialen gewerkt wordt. Deze opties zorgen voor meer comfort of een nog beter resultaat.

Een Open Bed laser is dan ook de ideale machine om de productiecapaciteit mee te verhogen en vergroten.



Technische informatie


Onze Open Bed serie bestaat uit 2 modellen. De Open Bed 2500 en Open Bed 3000. Machines in diverse maten en verschillende vermogens. Buitengewoon geschikt voor de verwerking van groter plaatmateriaal, met topprecisie voor beide modellen.



Model	Open Bed 2500	Open Bed 3000
Werkgebied B × D × H	1300 × 2500 × 30 mm	1500 × 3000 × 30 mm
Afmetingen B × D × H	1890 × 3460 × 1150 mm	2090 × 4260 × 1150 mm
Gewicht	1200 kg	1600 kg
Elektrische belasting	90-100 W: 230 VAC, 50 Hz, 2,3 kW (incl. accessoires 3,2 kW) 130-150 W: 230 VAC, 50 Hz, 2,5 kW (incl. accessoires 3,4 kW)	
Verbindingsmogelijkheden	USB kabel, USB-stick, netwerk	
Klimaat	17-23°C, 50-60%	
Laserklasse	Laserklasse 4	
Maximale snelheid	600 mm/s X-as, 200 mm/s Y-as, 25 mm/s maximaal aanbevolen snijsnelheid*	
Maximale versnelling	4000 mm/s² X-as, 500 mm/s² Y-as	
Nauwkeurigheid	0,1 mm snijden, 420 dpi graveren*	
Laservermogen	90-100 W / 130-150 W	
Maximale snijmogelijkheden (bij optimaal vermogen)	90-100 W: 15 mm acrylaat, 6 mm MDF 130-150 W: 20 mm acrylaat, 8 mm MDF	
Optimaal vermogensbereik	12-85%	
Levensverwachting	≥ 6000 uur bij optimaal gebruik	
Bijgevoegde optica	63,5 mm en 101,6 mm	

Iedere Open Bed wordt geleverd met onze BRM-kwaliteitschecklist en bevat alle componenten die nodig zijn om je productie op te starten: een waterkoeler, luchtpomp, twee niet filterende afzuigingen, LightBurn Software, onderhoudsset, onze handleiding en twee lenzen.


We ondersteunen je! Van een gecertificeerde BRM-monteur krijg je tijdens de installatie een training over de bediening en het onderhoud van de machine. En als je de concurrentie echt een stap voor wilt zijn, kunnen we een professionele toepassingstraining faciliteren met BRM-gecertificeerde instructeurs. Zo maak je kennis met alle verschillende manieren waarop jij kunt profiteren van je BRM Open Bed laser.



Zwevende optische kop



Kogelrollen



Volledig functionele LightBurn CAD/CAM software is inbegrepen**



20 *= De nauwkeurigheid van alle resultaten is afhankelijk van het gekozen materiaal en de combinatie van snelheid en vermogen. We kiezen na uitvoerige tests bewust voor deze haalbare waarden waar we 100% achter staan.

**= 1. Software functioneert met Windows 7.0 of nieuwer, 32 of 64 bit, MacOS 10.11 of nieuwer, of 64 bit Linux.
2. Software kan worden gebruikt om instructies vanaf één werkplek naar meerdere machines te verzenden.

Machineconfiguratie

BRM Open Bed

Open Bed 2500	100 W	1300×2500 mm	€20.250
Open Bed 2500	150 W	1300×2500 mm	€21.750
Open Bed 3000	100 W	1500×3000 mm	€24.250
Open Bed 3000	150 W	1500×3000 mm	€25.750



Extra's

Luchttoevoer	Softwarematig gestuurde filterregelaar	+ €295
--------------	--	--------

Rookgasafzuiging	Bovenafzuiging	+ €1.500
	Boven-afzuigstelsysteem vereist een van deze twee:	
	Afzuiging	+ €0
	BRM Extractor M	+ €2.595

Filtratie	BRM Extractor XXL	+ €6.195
	Geschikt voor	Vervangingsfilters*:
	Open Bed 2500	Pre €424
		Combined €584,50

	BRM Extractor XXXL	+ €12.195
	Geschikt voor	Vervangingsfilters*:
	Open Bed 3000	Pre (2 stuks) €848
		Combined (2 stuks) €1.169



Softwarematig gestuurde filterregelaar



BRM Open Bed + Boven-afzuigstelsysteem + BRM Extractor M



BRM Extractor XXL en BRM Extractor XXXL

Verwerkbaar materialen

	Snijden	Graveren
Metaal (blank)		●
Gecoat metaal (geverfd, geanodiseerd)		●
Vilt en schuim	●	●
Glas en spiegels		● / ●
Hout	●	●
Karton en hardboard	●	●
Keramiek en porselein		● / ●
Kurk	●	●
Leer	●	●
MDF	●	●
Multiplex	●	●
Natuursteen, graniet en marmer		● / ●
Pakkingen	●	
Papier	●	●
Textiel	●	●
Trespa		●

Kunststoffen

	Snijden	Graveren
Acrylaat, Plexiglas, PMMA	●	●
Polyester	●	
Polypropyleen	●	●
Polystyreen	●	
PVC en PVC bevattende kunststoffen	●	●
En nog veel meer!		

Populaire materialen

- ✓ Acrylaat
- ✓ Hout
- ✓ Gecoat metaal

● = Kan verwerkt worden met onze machines.

● = Heeft laserspray nodig om een duidelijke markering te creëren.

● = Bevat giftige stoffen en kan niet worden verwerkt met onze machines.

Op onze website vind je de complete lijst van verwerkbaar materialen. En check ook de video's waarin te zien is hoe ze verwerkt worden! [brmlasers.nl](https://www.brmlasers.nl)



Advies

Met ons uitgebreide dealernetwerk kunnen we je snel, persoonlijk en nauwkeurig advies geven. Welke lasermachine is het meest geschikt voor jouw specifieke toepassing? Die vraag beantwoorden we graag! Wil je informatie over de BRM-machines? De materialen die je gebruikt laten testen? Of een afspraak maken voor een demonstratie? Neem dan contact met ons op.

Garantie

Een garantieperiode van twee jaar is standaard op een BRM-machine. Van de motoren tot de veiligheidsschakelaars en de laserbronnen: alles wordt continu beoordeeld met grondige tests en doorlopende kwaliteitscontroles. We staan voor onze kwaliteit! Daarom bieden we al onze klanten deze uitgebreide garantie.

Support

Al onze technici en dealers worden intern opgeleid waardoor we met ons hele team een snelle en optimale ondersteuning kunnen bieden. Of het nu via ons supportportaal, per telefoon, via mail of op locatie is: support op een vlotte en vakkundige manier vinden we enorm belangrijk.